
VzKat

Teil 3

Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

Andreaskreuz

Unternummer Z 201 -50: stehend 51: stehend mit Blitzpfeil 52: liegend 53: liegend mit Blitzpfeil



Ausführung nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)


Zeichen 205

Vorfahrt gewähren



Zeichen 206

Halt. Vorfahrt gewähren



h = 900 mm (Standardgröße) h = 1050 mm (Übergröße)

Zeichen 208

Vorrang des Gegenverkehrs



Vorgeschriebene Fahrtrichtung Rechts



10: Links 30: Geradeaus



Zeichen 211

Vorgeschriebene Fahrtrichtung Hier rechts



<u>Unternummer Z 211 -</u> 10: Hier links

Zeichen 214

Vorgeschriebene Fahrtrichtung Geradeaus oder rechts



10: Geradeaus oder links 30: Rechts oder links



Zeichen 215

Kreisverkehr



Zeichen 220

Einbahnstraße

Unternummer Z 220 -

10: linksweisend

20: rechtsweisend 40: doppelseitig (-10 / -20)





Zeichen 222

Vorgeschriebene Vorbeifahrt Rechts vorbei



<u>Unternummer Z 222 -</u> 10: Links vorbei

Zeichen 223.1

Seitenstreifen befahren

Unternummer Z 223.1 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen 51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen

52: 4 Fahrstreifen + Seitenstrteifen



Seitenstreifen nicht mehr befahren

Unternummer Z 223.2 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen 51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen

52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

2250 x 2250

2250 x 2250

2250 x 2250



Zeichen 223.3

Zeichen 223.2

Seitenstreifen räumen

Unternummer Z 223.3 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen

51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen 52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

Zeichen 224

Haltestelle



Unternummer Z 224 -

40: Haltestelle (doppelseitig)

Schulbushaltestelle (mit Zz 1042-36)



Unternummer Z 224 -

51: Schulbushaltestelle

41: Schulbushaltestelle (doppelseitig)

Zeichen 229

Taxenstand

Pfeile entsprechend Zeichen 283



Unternummer Z 229
10: Anfang - Aufstellung rechts
20: Ende - Aufstellung rechts
21: Anfang - Aufstellung links
21: Mitta - Aufstellung links

21: Anfang - Aufstellung links 31: Mitte - Aufstellung links 30: Mitte - Aufstellung rechts

Radweg



Zeichen 238

Reitweg



Zeichen 239

Gehweg



Zeichen 240

Gemeinsamer Geh- und Radweg



Zeichen 241

Getrennter Rad- und Gehweg



<u>Unternummer Z 241 -</u> 30: Radweg links 31: Radweg rechts

Zeichen 242.1

Beginn einer Fußgängerzone



<u>Unternummer Z 242.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 242.2)

Zeichen 242.2

Ende einer Fußgängerzone



Zeichen 244.1

Beginn einer Fahrradstraße



<u>Unternummer Z 244.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 244.2)

Zeichen 244.2

Ende einer Fahrradstraße



Zeichen 245

Bussonderfahrstreifen



-			-
	e	ш	
- 4	_	ш	

Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

VzKat

Zeichen 250

Verbot für Fahrzeuge aller Art



Zeichen 251¹⁾

Verbot für Kraftwagen



Zeichen 253¹⁾

Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Zeichen 254¹⁾

Verbot für Radverkehr



Zeichen 255¹⁾

Verbot für Krafträder



¹⁾ Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.

weitere Verbotszeichen mit Sinnbildern nach § 39 StVO







Verbot für Mofas -50

-51

Verbot für Reiter Verbot für Gespannfuhrwerke -52







Verbot für Viehtrieb Verbot für Kraftomnibusse -54

Verbot für Personenkraftwagen -55



Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger

-56



Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger -57



Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen

-58

Zeichen 259¹⁾ Verbot für Fußgänger



Zeichen 260

Verbot für Kraftfahrzeuge



1) Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.

Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern



Zeichen 262

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

Zeichen 263

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

Zeichen 264

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite





Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

Zeichen 265

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

Zeichen 266

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

Verbot der Einfahrt



Zeichen 268

Schneeketten vorgeschrieben



Zeichen 269

Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung



Zeichen 270.1

Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone



<u>Unternummer Z 270.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 270.2)

Zeichen 270.2

Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone



Verbot des Wendens



Zeichen 273


Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

Zeichen 274

Zulässige Höchstgeschwindigkeit



5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige Geschwindigkeit in km/h Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert



Zeichen 274.1

Beginn einer Tempo 30-Zone Unternummer Z 274.1 -

- 40: Beginn einer Tempo 30-Zone doppelseitig (Rückseite Z 274.2)
- 41: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - doppelseitig (Rückseite Z 274.2-20)
- 20: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (einseitig)



Zeichen 274.2

Ende einer Tempo 30-Zone

Unternummer Z 274.2 -

20: Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (einseitig)



Zeichen 275

Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit



Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert

Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art




Zeichen 277

Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Zeichen 278

Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit



Unternummer Z 278 5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige
Geschwindigkeit in km/h
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert



Zeichen 279

Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit



Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert

Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art



Zeichen 281

Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Zeichen 282

Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote



Absolutes Haltverbot





- <u>Unternummer Z 283 -</u>
 10: Anfang Aufstellung rechts 11: Ende Aufstellung links
 20: Ende Aufstellung rechts 21: Anfang Aufstellung links
- 30: Mitte Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links

Zeichen 286

Eingeschränktes Haltverbot





Unternummer Z 286 -

- 10: Anfang Aufstellung rechts 11: Ende Aufstellung links 20: Ende - Aufstellung rechts 30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links

Zeichen 290.1

Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone



<u>Unternummer Z 290.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 290.2)

Zeichen 290.2

Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone



Fußgängerüberweg



Ausführung nach RMS

Zeichen 294

Haltlinie



Ausführung nach RMS

Zeichen 295

Fahrstreifenbegrenzung und Fahrbahnbegrenzung



Ausführung nach RMS

Zeichen 296

Einseitige Fahrstreifenbegrenzung



Ausführung nach RMS

Zeichen 297


Pfeilmarkierungen



Ausführung nach RMS

Zeichen 297.1

Vorankündigungspfeil



<u>Unternummer Z 297.1 -</u> 21: zur Anzeige eines Fahrstreifenendes

Ausführung nach RMS

Zeichen 298


Sperrfläche



Ausführung nach RMS

Zeichen 299

Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote



Ausführung nach RMS