

VzKat


Teil 7

Zusatzzeichen nach § 39 Absatz 3 StVO
§ 41 Absatz 2 StVO

Zeichen 1000
Richtungsangaben
durch Pfeile




-10



-20



-11




-21



-12




-22



-13




-23




-34



-30



-31



-32

Zeichen 1001

Länge einer Strecke ²⁾
(zweiter Teil der Unternummer
steht jeweils für den Zahlenwert)

Unternummer Z 1001 -

30: auf ... m
31: auf ... km



-33-2



-32-500




-30-800

gem. VwV-StVO in Tunneln 32: noch ... m
33: noch ... km


Unternummer Z 1001 -

in Verb. m. Fahrstreifentafeln (Zeichen 521 ff.)
34: auf ... m
35: auf ... km

500 x 1250



-35-24




-34-800

Zeichen 1002

Verlauf der
Vorfahrtstraße

Unternummer Z 1002 -


an Kreuzungen
10: von unten nach links
11: von oben nach links
20: von unten nach rechts
21: von oben nach rechts



-10

Unternummer Z 1002 -

an Einmündungen
12: von unten nach links, Einmündung von oben
13: von unten nach links, Einmündung von rechts
14: von oben nach links, Einmündung von unten
22: von unten nach rechts, Einmündung von oben
23: von unten nach rechts, Einmündung von links
24: von oben nach rechts, Einmündung von unten



-12

Zeichen 1004

Entfernungsangaben ²⁾

Unternummer Z 1004 -

30: Entfernungsangabe
in m¹⁾
31: Entfernungsangabe
in km¹⁾

(zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)

32: Stop in 100 m



-32



-30-100

- 1 in Verb. m. Verkehrslenkungstafeln (Zeichen 501 ff.) auch in 500 x 1250
- 2 Entfernungsangaben sind auf- oder abzurunden: bis 100 m auf volle 10 m; 100 m – 500 m auf volle 50 m; 500 m – 1000 m auf volle 100 m; >1000 m in km mit maximal einer Dezimale

Zeichen 1005
Entfernungsangaben
mit verbalem Zusatz

500 x 1250



-30-200

Unternummer Z 1005 -

30: Reißverschluss erst in "... m"

(in Verb. m. Einengungstafel Zeichen 531 ff. -

zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)

Zeichen 1006
Hinweis auf Gefahren
durch Sinnbild



-30



-31

Zeichen 1007
Hinweis auf Gefahren
durch verbale Angabe

Ölspur

-30

Rauch

-31

Rollsplitt

-32

**Baustellen-
ausfahrt**

-33

**Straßen-
schäden**

-34

**Verschmutzte
Fahrbahn**

-35

**Spreng-
arbeiten**

-36

Ausfahrt

-37

**Baustellen-
verkehr**

-38

**fehlende
Fahrbahn-
markierung**

-39

Unfall

-50

**Hoch-
wasser**

-51

**neuer
Fahrbahn-
belag**

-52

Spurrinnen

-53

**Links-
abbieger**

-54

**Skiabfahrt
kreuzt**

-55

**Skiwander-
weg kreuzt**

-56

Kuppe

-57

**Polizei-
kontrolle**

-58

Anordnung auch in Verbindung
mit Zeichen 274,
möglichst mit Zeitangabe

**Ende
Seitenstreifen
in 200 m**

-59-200

Zweiter Teil der Unter-
nummer steht jeweils
für den Zahlenwert

**Seitenstreifen
nicht
befahrbar**

-60

Zeichen 1007

Hinweis auf Gefahren
durch verbale Angabe



-61



-62

Ausführung nach
RWVZ 1997

Zeichen 1008

Hinweis auf geänderte Vorfahrt,
Verkehrsführung oder besondere
Verkehrsregelung



-30



-31



-32



-33



-34

Zeichen 1010²⁾
Hinweis durch Sinnbild



-10



-11




-12



-13



-14



-15

Ausführung
nach RWBA



-50



-51¹⁾



-52¹⁾




-53



-54




-55



-56¹⁾



-57¹⁾



-58¹⁾



-59¹⁾



-60¹⁾



-61¹⁾

1) kann auch Teil eines beschränkenden Zusatzzeichens nach § 41 Absatz 2 StVO sein

2) Die Sinnbilder können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 1010-72 angeordnet werden.

Zeichen 1010

Hinweis durch Sinnbild



-62¹⁾



-63¹⁾



-64



-65¹⁾



-66
nach EmoG



-67¹⁾



-68¹⁾



-69¹⁾



-70¹⁾



-71



-72

1 Kann auch Teil eines beschränkenden Zusatzzeichens nach § 41 Absatz 2 StVO sein.

Zeichen 1012

Hinweis durch verbale Angabe



-30



-31



-32



-33



-34



-35



-36



-37



-38
Ausführung
nach RWB

Zeichen 1012

Hinweis durch verbale Angabe



-50



-51



-52



-53



-54

Zeichen 1013

besondere Hinweise zur
Seitenstreifenfreigabe
(in Verb. mit Zeichen 223.1 bis 223.3)

800 x 2250




-50

800 x 2250



-51

500 x 2250



-52-400

Unternummer Z 1013 -
50: Seitenstreifen befahren
51: Seitenstreifen räumen
52: Ende in ... m

zweiter Teil der Unternummer
steht jeweils für den Zahlenwert

Zeichen 1014

Tunnelkategorien gemäß
ADR-Übereinkommen

Unternummer Z 1014 -
50: Kategorie B
51: Kategorie C
52: Kategorie D
53: Kategorie E



-50

Ausführung nach VwBf. 2007 S. 703

Teil 7 Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (Zusatzzeichen mit Ausnahmen) VzKat

Zeichen 1020

Personengruppen frei
(verbal oder mit Sinnbild)



-11



-12



-13



-14



-30



-31



-32

Zeichen 1022¹

einspurige
Fahrzeuge frei



-10



-11



-12



-13



-14



-15



-16



-17

¹ Die Sinnbilder können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 1022-14 bzw. 1022-15 angeordnet werden.

Teil 7 Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (Zusatzzeichen mit Ausnahmen) VzKat

Zeichen 1024 ¹
mehrspurige
Fahrzeuge frei



-10



-11



-12



-13



-14



-15



-16



-17



-18



-19



-20
nach EmoG



-21

¹ Die Sinnbilder können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 1022-14 bzw. 1022-15 angeordnet werden.

Teil 7 Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (Zusatzzeichen mit Ausnahmen) VzKat

Zeichen 1026
besondere Fahrzeuge
und Transportgüter frei
(verbale Angabe)



-30



-31



-32



-33



-34



-35



-36



-37



-38



-39



-60¹⁾



-61¹⁾

1) nach StVG



-62



-63

Teil 7 Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (Zusatzzeichen mit Ausnahmen) VzKat

Zeichen 1028

sonstige Fahrzeug-,
Personengruppen frei
(verbale Angabe)



-30



-31



-32



-33



-34

Zeichen 1031

Freistellung vom Verkehrsverbot
nach § 40 Absatz 1 BImSchG
(in Verb. mit Zeichen 270.1)



-52



-51



-50

Unternummer Z 1031 -

50: rote, gelbe und grüne Plakette

51: gelbe und grüne Plakette

52: grüne Plakette

Teil 7 Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (beschränkende Zusatzzeichen) VzKat

Zeichen 1040

Zeitangaben
Stunden ohne Beschränkung
auf Wochentage



-10



-30



-31



-32



-33



-34



-35



-36

zu Zeichen101 oder 274

Zeichen 1042

Zeitangaben
mit Beschränkung
auf Wochentage



-30



-31



-32



-33



-34



-35



-36



-37



-38

Teil 7 Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (beschränkende Zusatzzeichen) VzKat

Zeichen 1042

Zeitangaben
mit Beschränkung
auf Wochentage



-50



-51



-52



-53

zu Zeichen 101 oder 274

Zeichen 1044

Personengruppen



-10



-11



-12



-30

Zeichen 1046

einspurige Fahrzeuge

Als beschränkende Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO können für einspurige Fahrzeuge die Zeichen 1010-52, 1010-62, 1010-63, 1010-65, 1010-68 und 1010-69 angeordnet werden.

Zeichen 1048

mehrspurige Fahrzeuge




-14



-15



-18



-20

Als beschränkende Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO können für mehrspurige Fahrzeuge außerdem die Zeichen 1010-51, 1010-56, 1010-57, 1010-58, 1010-59, 1010-60, 1010-67 und 1010-70 angeordnet werden.

Teil 7 Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (beschränkende Zusatzzeichen) VzKat

Zeichen 1049
sonstige oder mehrere
mehrspurige Fahrzeuge



-11



-12



-13

Als beschränkendes Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO kann für sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge außerdem Zeichen 1010-61 angeordnet werden.

Zeichen 1050
Fahrzeuge
(verbale Angabe)



-30



-31




-32
nach StVG



-33
nach StVG

Zeichen 1052
Fahrzeuge mit
besonderer Ladung



-30



-31

Zeichen 1053

sonstige Beschränkungen



-30



-31



-32



-33



-34




-35



-36




-37



-38

Anordnung als Kombination
der Zeichen 1053-36 und -37
nur in Verbindung mit Zeichen 253



-39



-52



-53

Zeichen 1060
erweiternde Zusatzzeichen



-31



-32



-33
Anordnung nur
in Verbindung mit
Zeichen 277