



VerfRiBeS-HKR

Anlage 1

Satzbeschreibung der Buchungsunterlagen zur Schnittstelle F13z



1	Vorbemerkungen.....	3
2	Allgemeines	3
3	Einzelheiten.....	3
4	Verarbeitungsschlüssel.....	4
5	Satzbeschreibungen.....	5
5.1	Der Dateivorsatz – Satzkenning 1	5
5.2	Der Dateinachsatz – Satzkenning 9.....	6
5.3	Der Buchungssatz – Satzkenning 2.....	7
5.4	Die Zahlliste – Satzkenning Z.....	8
5.4.1	Listenart K (optional).....	8
5.4.2	Listenart R.....	8
5.4.3	Listenart L.....	10
6	Prüfziffernberechnung im HKR-Verfahren	11
7	Ermittlung der Prüfsummen BIC / IBAN	13
8	Ansprechpartner und Informationen	14



1 Vorbemerkungen

Die Version 3.4 der Satzbeschreibung F13z enthält folgende Änderungen:

- Redaktionelle Anpassungen aufgrund des Wegfalls von Bankleitzahl und Kontonummer.
- Die an Datenträger gebundene Schnittstelle F13 entfällt zum 31.12.2016. Dieses Dokument bezieht sich daher nur noch auf die Schnittstelle F13z. Für die Nutzung der alten Schnittstelle F13 gilt die Vorgängerversion dieses Dokuments.

2 Allgemeines

Bitte beachten Sie die Informationen zur F13z-Schnittstelle, zur Satzbeschreibung und zu dem F15Z/F13Z-Verfahren im HKR-Doku-Wiki.

Die Adressen zum HKR-Doku-Wiki finden Sie auf der letzten Seite dieser Anlage.

Allgemeine technische Vorgaben:

Satzlänge 200 Zeichen

Zeichenvorrat s. HKR-Doku-Wiki, Artikel „F15Z-F13Z:SATZB“

3 Einzelheiten

Die Buchungsdatei enthält je Titelkonto/Objektkonto bzw. Unterteil die summierten Beträge der Einzelauszahlungen aus der Zahlungsdatei. Diese Datensätze werden über die Satzkennung 2 abgebildet. Dabei ist zu beachten, dass je Buchungsfall (Einzahlung bzw. Auszahlung) **und** Titel- sowie Objektkonto einzelne Datensätze zu bilden sind.

Die Buchungsfälle werden von einem Vorsatz (Satzkennung 1) und einem Schlusssatz (Satzkennung 9) eingeschlossen. Erfolgen die Zahlungen aus mehreren unterschiedlichen Titel- bzw. Objektkonten, sind dem Satz der Satzkennung 9 für jeden Zahlungsfall Sätze der Satzkennung Z voranzustellen. Diese Satzkennung nimmt im Feld 2 auf die Sätze der Zahlungsdatei Bezug.

Zum Zeitpunkt der Freigabe der Zahlungs- und Buchungsdaten wird zwischen den Sätzen der Satzkennung Z und der Zahlungsdatei eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Sind die Sätze in sich schlüssig, werden die Zahlungs- und Buchungsdaten freigegeben und aus den Daten wird eine Zahlliste erstellt, die im Dokument-Management-System (DMS) entsprechend den Aufbewahrungsbestimmungen archiviert wird. Sowohl der Bewirtschafter als auch die Bundeskasse erhalten einen lesenden Zugriff.



Es ist sicherzustellen, dass die Zahlungsdatei nur so viele Einzelzahlungen enthält, dass die Summe aller Zahlungen in den Einzeldatensätzen der Buchungsdatei korrekt dargestellt werden kann.

Der Datensatzaufbau lt. Anlagen ist zu beachten. (Hinweis: A = alphanumerisch, N = numerisch ungepackt). Beträge sind inklusive Eurocent anzugeben. Sind Feldinhalte nicht zwingend vorgeschrieben, müssen die Felder dem Typ entsprechend mit Leerzeichen (=Blanks) oder Nullen (=Zeroes) gefüllt werden (Leerzustand)!

Die Satzarten H02 und H12 können beliebige Buchungstexte von je 25 Zeichen aufnehmen.

Abweichungen von den Vorgaben - auch bei nur einem Datensatz - führen grundsätzlich zur Ablehnung der gesamten Buchungs- und Zahlungsdatei.

4 Verarbeitungsschlüssel

Es dürfen nur die folgenden Verarbeitungsschlüssel angewendet werden:

Auszahlungen ohne vorangegangene Festlegung

VSL	Kurzbezeichnung	Erläuterung
510 00	- Giro - - Postbar -	
544 00	- Verrechnung -	

Einzahlungen

VSL	Kurzbezeichnung	Erläuterung
531 00	- Erstattung -	Einzahlungen zu einem Einnahmetitel Erstattungen ohne Erhöhung der Verfügbarkeit



5 Satzbeschreibungen

5.1 Der Dateivorsatz – Satzkennung 1

Feldnummer und Feldbezeichnung	XML	Länge / Typ	Bedingungen für die Feldinhalte / Hinweise
1	<SK_1>		
1.1 Satzkennung	<SK>	1/A	Vorsatz = 1
1.2 Version	<Version>	1/A	= '0' oder blank
2 Bereich	<F15Bereich>	6/A	Belegung nur in Absprache mit dem KKR.
3 Haushaltsjahr	<HHJ>	4/N	Format JJJJ
4 Kennzeichen der Datei	<KzDat>	8/A	Je Bewirtschafter (Feld 5) (auch bei mehreren automatisierten Verfahren) <u>eineindeutig</u> innerhalb des Haushaltsjahres, keine Wiederholung. Das Feld ist linksbündig ohne führende Leerzeichen zu füllen. Bei Zahlungen im SEPA-Format ist dieses Feld Bestandteil des Tags <MsgID>.
5 Bewirtschafternummer	<Bew>	8/N	Nummer des einreichenden Bewirtschafters
6 Ausführungsdatum	<F13ADat>	6/N	Datum der Weitergabe an die Bundesbank im Format TTMMJJ
7 Kennzeichen Währung	<F15Waehrung>	1/A	fix E = Euro
8 Erstellungsdatum	<ErstDat>	6/N	TTMMJJ (entsprechend Zahlungsdatei)
9 Lfd. Nummer der Zahlungsdatei	<BankDNr>	4/A	bei Zahlungsdateien im SEPA-Format leer, ansonsten (z.B. DTI) Wert aus Feld A8 der Zahlungsdatei.
10 Filler		4/A	
11 Funktion	<KzZentr>	1/A	L = löschen, N oder Blank = Neuaufnahme einer Buchungsdatei
12 Schlüsselart	<F15SchlArt>	60/A	z.Z. Blanks
13 Kennung Software	<F15Soft>	20/A	zur Belegung für den Hersteller der Software
14 Einlieferernummer	<Einlief>	8/N	
15 Kennung Zahlungsart	<KzZahl>	2/A	Kennzeichen Dateityp der Zahlungsdatei (bei DTI s. auch A-Satz, Feld 3) Derzeit werden u.a. folgende Kennzeichen unterstützt: - GK bzw. LK (Gut- / Lastschrift Kunde) - PV (Postbar ZzV) - CT (SEPA Auszahlungen)
16 Kennung Verfahren	<F13Verf>	10/A	frei belegbar z.B. verfahrensspezifische Ordnungsbegriffe



5.2 Der Dateinachsatz – Satzkennung 9

Feldnummer und Feldbezeichnung		XML	Länge / Typ	Bedingungen für die Feldinhalte / Hinweise
1		<SK_9>		
1.1	Satzkennung	<SK>	1/A	Nachsatz = 9
1.2	Version	<Version>	1/A	= '0' oder blank
2	Filler		6/A	Belegung der Felder 2 – 5 siehe Erläuterungen zum Vorsatz (Satzkennung 1)
3	Haushaltsjahr	<HHJ>	4/N	
4	Kennzeichen der Datei	<KzDat>	8/A	
5	Bewirtschaftersnummer	<Bew>	8/N	
6	Gesamtsumme	<SumDat>	14/N	Immer mit Eurocent; Angabe über alle <u>Buchungsdatensätze</u> (absolute Beträge)
7	Anzahl Datensätze	<AnzDat>	5/N	Der <u>Buchungsdatei</u> – einschließlich Vor- und Nachsatz (<u>ohne</u> Sätze der Satzkennung Z)
8	Überweisungssumme der Zahlungsdatei	<F13SumAus>	14/N	Summe der Auszahlungen mit Eurocent; Angabe aus der Zahlungsdatei
9	Summe der Erstattungen	<F13SumEin>	14/N	Summe der Einzahlungen mit Eurocent; Angabe aus der Zahlungsdatei
10	Prüfsumme BIC	<F13SBIC>	20/N	
11	Prüfsumme IBAN	<F13SIBAN>	20/N	
12	Anzahl der Zahlungsdatensätze	<F13SZC>	10/N	Anzahl der Zahlungsdatensätze, bei SEPA derzeit auf max. 100.000 begrenzt
13	Filler		16/A	
14	Summe Verrechnung -E-	<F13SumVE>	14/N	Summe Verrechnung Einzahlung
15	Summe Verrechnung -A-	<F13SumVA>	14/N	Summe Verrechnung Auszahlung
16	Anzahl der Zahllistsätze	<F13SZZ>	10/N	Anzahl der Sätze mit Satzkennung Z



5.3 Der Buchungssatz – Satzkenning 2

Feldnummer und Feldbezeichnung		XML	Länge / Typ	Bedingungen für die Feldinhalte / Hinweise
1		<SK_2>		
1.1	Satzkenning	<SK>	1/A	= 2 für Aus- oder Einzahlung
1.2	Version	<Version>	1/A	= '0' oder blank
1.3	Filler		2/N	
2	Dienststellenbezeichnung	<AnAOSTK>	25/A	Bezeichnung der anordnenden Dienststelle
3	Belegnummer des Bewirtschafters	<BewBnr>	8/N	Format TTMMJnnn; nnn > 0, Hochzählung je Datensatz. TTMMJ kann auch durch eine im Haushaltsjahr <u>eindeutige</u> anderweitige Nummerierung ersetzt werden.
4	Verarbeitungsschlüssel (= VSL)	<VSL>	5/N	'5nnnn', gültiger VSL entsprechend den Vorbemerkungen
5	Kennzeichen für Art der Zahlung	<AdZ>	1/N	Auszahlung = 0 Einzahlung = 1 bei Verrechnung = 2 Giro (LSE)
6	Bewirtschafternummer	<TV>	8/N	'03nnnnnn' Titelverwalternummer mit Prüfziffer
7	Filler		4/N	Zeroes
8	Titelkonto	<HHSt>	10/N	> 0 (Haushaltsstelle lt. Haushaltsplan plus Prüfziffer / Buchungsstelle)
9	Objektnummer / Unterteil	<OBJ>	10/N	> 0 (zugeteilte Objektnummer) = 0 wenn ein Titelkonto nicht weiter in Objekte unterteilt wurde
10	Satzart 100		3/A	= '100'
11	B e t r a g	<Betrag>	13/N	> 0
12	Filler		8/N	Zeroes
13	Satzart H02		3/A	= 'H02'
14	Buchungstext	<BuTxt> 1. occ.	25/A	Angabe von Informationen, die im Kontoauszug des Bewirtschafters erscheinen sollen.
15	Satzart H12		3/A	= 'H12'
16	Buchungstext	<BuTxt> 2. occ.	25/A	Angabe von weiteren Informationen, die im Kontoauszug des Bewirtschafters erscheinen sollen.
17	Satzart 104		3/A	= '104'
18	Filler		16/N	Zeroes
19	Satzart H82		3/A	= 'H82'
20	Mehrzweckfeld	<MehrZw>	15/A	Blanks
21	Anzahl der Zahlfälle	<F13AnzZf>	8/N	Anzahl der Zahlungsfälle für diese summarische Buchung



5.4 Die Zahlliste – Satzkennung Z

Feldnummer und Feldbezeichnung		XML	Länge / Typ	Bedingungen für die Feldinhalte / Hinweise
1	Satzkennung	<SK_Z>	1/A	Zahlliste = Z
2	Listenart	<F13ZL-LA>	1/A	= K Kopfangaben (einmalige Erläuterungstexte zur Liste) = R Referenzliste (Zahlliste referenziert auf die Zahlungsdatei) (Regelfall) = L Listzusammenstellung (Zahlliste. Enthält die Überweisungsdaten ohne Referenzierung)

5.4.1 Listenart K (optional)

Erläuterungen zur Listenart K (Kopfangaben zu einer Liste):

Diese Listenart beschreibt einmalig den Listentypus und Listbesonderheiten. Hierdurch hat der aufliefernde Bewirtschafter die Möglichkeit Besonderheiten, die er z. B. im Seitenkopf einer Liste darstellt oder abweichende Bezeichnungen von Spaltenüberschriften einer Liste festzulegen. Diese Listenart kann für eine Zahlliste nur einmalig mitgegeben werden. Sie ist optional; ist sie nicht angegeben, so wird das Standardlistbild angenommen.

Feldnummer und Feldbezeichnung		XML	Länge / Typ	Bedingungen für die Feldinhalte / Hinweise
3	Seitenkopf_1	<F13ZL-Kopf1>	50/A	Übernahme in die 1. Zeile eines jeweiligen Seitenkopfes.
4	Seitenkopf_2	<F13ZL-Kopf2>	50/A	Übernahme in die 2. Zeile eines jeweiligen Seitenkopfes.
5	Abweichende Angaben Spalte Empfänger	<F13ZL-KopfEmpf>	35/A	Übernahme im Spaltenkopf Empfänger

5.4.2 Listenart R

Erläuterungen zur Listenart R (Referenzliste):

Über die Felder 4 – 7 ist die Zuordnung von Buchungsangaben zum Überweisungssatz (Feld 3) zu treffen. Die einen Bewirtschafter betreffenden Buchungsangaben bestehen dabei aus dem zutreffenden Titelkonto bzw. der zutreffenden Buchungsstelle, der Objekt Nummer, dem Betrag sowie der Kennung Einzahlung bzw. Auszahlung. Es können vier dieser Zuordnungen in einem Satz der Satzkennung Z nachgewiesen werden. Die Anzahl der gefüllten Zuordnungen ist im Feld 6 anzugeben. Sofern mehr als 4 Zuordnungen für einen Zahlungsvorgang erforderlich sind, ist ein weiterer Satz der Satzkennung Z auszugeben. Die laufende Gruppennummer (Feld 5) ist um den Wert 1 zu erhöhen, die laufende Nummer des Zahlfalls (Feld 3) bleibt dabei gleich.



Satzbeschreibung der Buchungsunterlagen zur Schnittstelle F13z

- 9 -

Beispiel: Überweisungsbetrag 1.000 €, darin enthalten u.a. 300 € Rückeinnahmen, da hier eine Erstattung des Zahlungsempfängers zu leisten war. Im Übrigen wurden durch die Zahlung fünf Titeldkonten bzw. Objekte eines Bewirtschafters berührt:

3	4	5	6	7a	7b	7c	7d
0000011	03047111	01	4	A	0804771711	0012345678	00000000010000
				A	0804771711	0012377813	00000000025000
				A	0804788117	0012345651	00000000043000
				E	0804881712	0012345678	00000000030000
0000011	03047111	02	1	A	0804867123	0077712387	00000000052000

1. Datensatz **Z**

2. Datensatz **Z**
Nicht genutzte Tab.-
Elemente sind mit
dem Initialwert zu
belegen.

Felder bei Erstellung der Referenzliste (Listenart R)

Feldnummer und Feldbezeichnung		XML	Länge / Typ	Bedingungen für die Feldinhalte / Hinweise
3	Laufende Nummer des Zahlfalls	<F13ZL-lfdNr>	7/N	> 0 - Referenz auf die Satznummer des Zahlungssatzes der Zahlungsdatei
4	Bewirtschaftersnummer	<Bew>	8/N	03nnnnnn Titilverwalternummer des HKR-Verfahrens
5	Laufende Gruppennummer	<F13ZL-lfdGr>	2/N	>= 1
6	Anzahl gefüllter Elemente der Gruppe 7	<F13ZL-Elemente>	1/N	Werte 1 – 4
7	Gruppe der Titeldkonten / Objekte max. 4 x 35 Zeichen <F13ZL-Element-Nr(n)> (Bei den xml-Namen ist (n) Platzhalter für die Werte von 1 bis 4).			
7a	Kennung Einzahlung / Auszahlung	<F13ZL-Kenn(n)>	1/A	Werte E oder A
7b	Titeldkonto	<HHS(n)>	10/N	> 0 (Haushaltsstelle lt. Haushaltsplan plus Prüfziffer / Buchungsstelle)
7c	Objektkonto	<OBJ(n)>	10/N	> oder = 0 (= 0, falls nur Buchung bei Titeldkonto)
7d	Betrag	<Betrag(n)>	14/N	> 0 Buchungsbetrag
8	Erläuterungen des Bewirtschafters	<F13ZL-Text>	40/A	freie Belegung



5.4.3 Listenart L

Erläuterungen zur Listenart L (Zahlungszusammenstellung):

Der Aufbau dieser Sätze entspricht dem Aufbau des in den ursprünglichen F13-Veröffentlichungen vorgesehenen Listbildes einer Zahlliste. Die Listenart L sollte nur im absoluten Ausnahmefall genutzt werden, da hiermit die Übertragung einer Vielzahl von zur eigentlichen Zahlungsdatei redundanten Daten erfolgt. Unter der lfd. Gruppennummer 0 ist der Überweisungsbetrag, der Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung und ggf. ein Hinweistext auszubringen. Unter der Gruppennummer 1ff. folgen dann die buchungstechnischen Zuordnungen über die Felder 6 - 8 der Beschreibung zur Listenart R (Referenzliste).

Felder bei Erstellung der Zahlungszusammenstellung (Listenart L)

Feldnummer und Feldbezeichnung		XML	Länge / Typ	Bedingungen für die Feldinhalte / Hinweise
3	Laufende Nummer	<F13ZL-lfdNr>	7/N	> 0 lfd. Nr. des Zahlungsfalls
4	Bewirtschafternummer	<TV>	8/N	03nnnnnn Titelerwalternummer des HKR-Verfahrens
5	Laufende Gruppennummer	<F13ZL-lfdGr>	2/N	>= 0
Nachfolgend wird die Belegung bei Gruppennummer (Feld 5) = 0 beschrieben. Bei > 0 siehe unter Listenart R.				
6	Empfänger	<Empf>	27/A	Name des Zahlungsempfängers
7	Überweisungsbetrag	<Betrag>	14/N	> 0
8	Texte zum Zahlungsvorgang	<F13ZL-Text>	40/A	frei belegbar (Ausgabe in Block 2 x 20)
9	Filler		8/N	(ehemals Bankleitzahl)
10	Filler		10/N	(ehemals Kontonummer)
11	BIC	<BIC>	11/A	
12	IBAN	<IBAN>	34/A	



6 Prüfwertberechnung im HKR-Verfahren

Für Bewirtschafternummern, Titelkonten, Objektnummern und Kassenzeichen wird die jeweils letzte Ziffer als Ergebnis einer speziellen Prüfwertberechnung über die übrigen Ziffern ermittelt. Die Prüfwertberechnung erfolgt in mehreren Phasen, die im Folgenden anhand von Beispielen erläutert werden.

Beispiel : Berechnung der Prüfwert p zu einer n-stelligen Zahl ($0 < n < 12$) in der Form $a_{11}, a_{10}, \dots, a_1$

Multiplikation der einzelnen Ziffernpositionen mit einer bestimmten Wertigkeit w_n .

Die Wertigkeit ist gleich den Potenzen zur Zahl 2. Der Exponent ist gleich der jeweiligen Ziffernposition. Ist das Ergebnis der Potenzrechnung mehrstellig, wird so oft die Quersumme ermittelt, bis ein 1-stelliger Wert erreicht ist.

$w_1 = 2$	$(2^1 = 2)$				$w_2 = 4$	$(2^2 = 4)$				
$w_3 = 8$	$(2^3 = 8)$				$w_4 = 7$	$(2^4 = 16)$	Q = 7			
$w_5 = 5$	$(2^5 = 32)$	Q = 5			$w_6 = 1$	$(2^6 = 64)$	Q ₁ = 10	Q ₂ = 1)		
$w_7 = 2$	$(2^7 = 128)$	Q ₁ = 11	Q ₂ = 2)		$w_8 = 4$	$(2^8 = 256)$	Q ₁ = 13	Q ₂ = 4)		
$w_9 = 8$	$(2^9 = 512)$	Q = 8)			$w_{10} = 7$	$(2^{10} = 1024)$	Q = 7)			
$w_{11} = 5$	$(2^{11} = 2048)$	Q ₁ = 14	Q ₂ = 5)							

Für die einzelnen Multiplikationsergebnisse gilt $m_n = a_n \cdot w_n$

1. Bilden der jeweiligen Neunerreste $r_n = (\text{mod } m_n; 9) \vee 9$
Zusatzbedingung:
Ist das Multiplikationsergebnis = 9 oder ein Vielfaches von 9, wird der Neunerrest = 9 gesetzt.
2. Addition der Neunerreste $r_s = r_1 + r_2 + \dots + r_{11}$
3. Bilden des Zehnerrestes zur Summe der Neunerreste $z = (\text{mod } r_s; 10)$
4. Bilden des Komplementärwertes zum Zehnerrest $p = 10 - z \vee 0 = \text{Prüfwert}$
Zusatzbedingung:
Ist der Komplementärwert > 9, wird $p = 0$ gesetzt.

Prüfwertberechnung \implies Beispiel Kassenzeichen 90310950784 p

Positionen	a_{11}	a_{10}	a_9	a_8	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1
Ziffern	9	0	3	1	0	9	5	0	7	8	4
Wertigkeit w_n	5	7	8	4	2	1	5	7	8	4	2
$m_n = a_n \cdot w_n$	45	0	24	4	0	9	25	0	56	32	8
$r_n = (\text{mod } m_n; 9) \vee 9$	9	0	6	4	0	9	7	0	2	5	8
$r_s = \sum r_n$	50										
$z = (\text{mod } r_s; 10)$	0										
$p = 10 - z \vee 0$	0										



Prüfziffernrechnung \implies **Beispiel Bewirtschafternummer 0304711 p**

Positionen	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1				
Ziffern	0	3	0	4	7	1	1				
Wertigkeit w_n	2	1	5	7	8	4	2				
$m_n = a_n w_n$	0	3	0	28	56	4	2				
$r_n = (\text{mod } m_n; 9) \vee 9$	0	3	0	1	2	4	2				
$r_s = \square r_n$	12										
$z = (\text{mod } r_s; 10)$	2										
$p = 10 - z \vee 0$	8										

Prüfziffernrechnung \implies **Beispiel Titelkonto 121053101 p**

Positionen	a_9	a_8	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1		
Ziffern	1	2	1	0	5	3	1	0	1		
Wertigkeit w_n	8	4	2	1	5	7	8	4	2		
$m_n = a_n w_n$	8	8	2	0	25	21	8	0	2		
$r_n = (\text{mod } m_n; 9) \vee 9$	8	8	2	0	7	3	8	0	2		
$r_s = \square r_n$	38										
$z = (\text{mod } r_s; 10)$	8										
$p = 10 - z \vee 0$	2										

Prüfziffernrechnung \implies **Beispiel Objektnummer 0123987 p**

Positionen	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1				
Ziffern	0	1	2	3	9	8	7				
Wertigkeit w_n	2	1	5	7	8	4	2				
$m_n = a_n w_n$	0	1	10	21	72	32	14				
$r_n = (\text{mod } m_n; 9) \vee 9$	0	1	1	3	9	5	5				
$r_s = \square r_n$	24										
$z = (\text{mod } r_s; 10)$	4										
$p = 10 - z \vee 0$	6										



7 Ermittlung der Prüfsummen BIC / IBAN

Bei der Umwandlung der in IBAN und BIC enthaltenen Buchstaben in Zahlenwerte, ist der zur Ermittlung der IBAN - Prüfziffer bereits etablierte Algorithmus anzuwenden. Hierbei werden Buchstaben durch ihre Position im lateinischen Alphabet + 9 ersetzt:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

- Ermittlung des **Wertes einer IBAN**

Die beiden Buchstaben des Länderkürzels (im Beispiel DE) werden entsprechend dem vorstehend beschriebenen Algorithmus ersetzt:

Beispiel: IBAN DE68 2105 0170 0012 3456 7
 Wert 13146821050170001234567

- Ermittlung des **Wertes eines BIC**

Bei dem BIC werden die Zahlenwerte analog zum IBAN-Verfahren ermittelt:

Beispiel: BIC MARKDEFFXXX
 Wert 2210272013141515333333

Die auf diesem Wege ermittelten Werte werden getrennt nach IBAN und BIC in voller Länge addiert.

Enthält eine Endsumme nach Entfernung von führenden Nullen mehr als 20 Stellen, so werden die linken 10 Stellen und die rechten 10 Stellen in die Wertefelder zur Prüfsumme BIC bzw. IBAN zusammengezogen.

Beispiel:

Sich ergebender Wert für die Summe IBAN 123456789012345678901234567890123456

Ausgabe in Feld 11 der Satzkennung 9: 12345678907890123456



8 Ansprechpartner und Informationen

Zur Beantwortung Ihrer Fragen und für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an das

Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes
Postfach 30 65
53020 Bonn

Telefon: 0228 / 99 370 - 0

E-Mail: poststelle@kkf.bund.de

Nutzen Sie bitte auch das Online-Angebot unter www.kkf.bund.de
sowie die weitergehenden Erläuterungen im HKR-Doku-Wiki.

Adressen des HKR-Doku-Wiki:

- aus den Bundes-Netzen: <http://bmfwikihkr2.ziviv.iv.bfinv.de>
(direkt: <http://10.130.164.16>)
- aus DOI/Testa-Netzen: <http://bmfwikihkr2.ziviv.testa-de.net>
(direkt: <http://192.168.46.121>)

Sollten Sie eine Vor-Ort-Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an die
Verfahrensbeauftragten für das HKR-Verfahren Ihrer zuständigen Bundeskasse.
Kontaktaten: s. HKR-Doku-Wiki, Artikel „QUER:Kontakte“