**VzKat** 

# Teil 4

Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)

Vorfahrt



### Zeichen 306

Vorfahrtstraße



### Zeichen 307

Ende der Vorfahrtstraße



### Zeichen 308

Vorrang vor dem Gegenverkehr



Ortstafel Vorderseite



<u>Unternummer Z 310 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 311)

Ausführung nach RWB





### Zeichen 314<sup>1)</sup>

Parken









- 10: Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links) 20: Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links) 30: Mitte (Aufstellung rechts oder links)

Parkhaus



# <u>Unternummer Z 314 -</u> 50: Parkhaus, Parkgarage

### Zeichen 314.1<sup>1)</sup>

Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone



<u>Unternummer Z 314.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 314.2)

### Zeichen 314.21)

Ende einer

Parkraumbewirtschaftungszone



### Zeichen 315<sup>1)</sup>

Parken auf Gehwegen

Die Pfeile in Klammern bei den Unternummern geben jeweils die Pfeildarstellung auf dem Zeichen an.



#### Unternummer Z 315 -

50: halb in Fahrtr. links

51: halb in Fahrtr. links Anfang (→

52: halb in Fahrtr. links Ende 53: halb in Fahrtr. links Mitte

#### Unternummer Z 315 -

55: halb in Fahrtr. rechts

56: halb in Fahrtr. rechts Anfang (

57: halb in Fahrtr. rechts Ende 58: halb in Fahrtr. rechts Mitte



#### Unternummer Z 315 -

60: ganz in Fahrtr. links

61: ganz in Fahrtr. links Anfang (→

62: ganz in Fahrtr. links Ende 63: ganz in Fahrtr. links Mitte

Unternummer Z 315 -65: ganz in Fahrtr. rechts

66: ganz in Fahrtr. rechts Anfang (←) 67: ganz in Fahrtr. rechts Ende

68: ganz in Fahrtr. rechts Mitte



#### Unternummer Z 315 -

70: halb quer zur Fahrtr. links

71: halb quer zur Fahrtr. links Anfang (→)

72: halb quer zur Fahrtr. links Ende 73: halb quer zur Fahrtr. links Mitte

Unternummer Z 315 -

75: halb quer zur Fahrtr. rechts
76: halb quer zur Fahrtr. rechts Anfang 77: halb quer zur Fahrtr. rechts Ende 78: halb quer zur Fahrtr. rechts Mitte



#### Unternummer Z 315 -

80: ganz quer zur Fahrtr. links 81: ganz quer zur Fahrtr. links Anfang

82: ganz quer zur Fahrtr. links Ende 83: ganz quer zur Fahrtr. links Mitte

Unternummer Z 315 -

85: ganz quer zur Fahrtr. rechts
86: ganz quer zur Fahrtr. rechts Anfang

( 87: ganz quer zur Fahrtr, rechts Mitte 87: ganz quer zur Fahrtr, rechts Ende



-88

Parken und Reisen



Parken und Mitfahren



<u>Unternummer Z 316 -</u> 50: Parken und Mitfahren


#### Zeichen 317

Wandererparkplatz



### **Bild 318**

Parkscheibe



### Zeichen 325.1

Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs



<u>Unternummer Z 325.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 325.2)

#### Zeichen 325.2

Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs



**Tunnel** 





<u>Unternummer Z 327 -</u> 50: mit Längenangabe in m 51: mit Längenangabe in km

### Zeichen 328

Nothalte- und Pannenbucht



### Zeichen 330.1

Autobahn



### Zeichen 330.2

Ende der Autobahn



### Zeichen 331.1

Kraftfahrstraße



#### Zeichen 331.2

Ende der Kraftfahrstraße



Ausfahrttafel auf der Autobahn



#### Zeichen 332.1

Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn





Unternummer Z 332.1 -

20: in Weiß mit Zielen nach Zeichen 432

#### Zeichen 333

Ausfahrt von der Autobahn



#### Zeichen 333.1

Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn

500 x 2000

500 x 2000



<u>Unternummer Z 333.1</u> 20: in Weiß (in Verb. m. Z 332.1-20)



Zeichen 340

Leitlinie



Ausführung nach RMS

#### Zeichen 341

Wartelinie



Fußgängerüberweg

Unternummer Z 350 -

- 10: Aufstellung rechts 20: Aufstellung links 40: doppelseitig (-10 / -20)



750x750

### Zeichen 354

Wasserschutzgebiet



#### Zeichen 356

Verkehrshelfer



### Zeichen 357

Sackgasse

Unternummer Z 357 50: für Radverkehr und Fußgänger
durchlässige Sackgasse -50
51: für Fußgänger durchlässige Sackgasse
52: für Radverkehr durchlässige Sackgasse



#### Zeichen 358

Erste Hilfe



Polizei



### Zeichen 365

weitere Hinweise mit grafischen Symbolen



Fernsprecher -50



Notrufsäule -51



Tankstelle



Tankstelle mit Autogas



Tankstelle mit Erdgas -54



Autobahnhotel



Autobahngasthaus -56



Autobahnkiosk -57



Toilette -58



Autobahnkapelle -59



Zelt- und Wohnwagenplatz -60



Informationsstelle -61



Pannenhilfe -62



Fußgängerunterführung -63



Fußgängerüberführung -64

weitere Hinweise mit grafischen Symbolen







Wasserstofftankstelle -66



Wohnmobilplatz -67



Wohnmobilund Wohnwagenplatz -68

Ortshinweistafel



### Zeichen 386.1

Touristischer Hinweis



Touristischer Hinweis als Wegweiser




-10



#### Unternummer Z 386.1 -

- 10: Wegweiser linksweisend
- 11: Vorwegweiser linksw.
- 12: Pfeilwegweiser linksw.
- 20: Wegweiser rechtsw.
- 21: Vorwegweiser rechtsw. 22: Pfeilwegweiser rechtsw.
- 30: Vor-/ Wegweiser geradeaus
- 40: Pfeilwegweiser doppels.

-11



-12

Touristischer Hinweis mit Bezugsziel

# <u>Unternummer Z 386.1 -</u> 50: Variante "in" 51: Variante "via"

- 52: Variante "Richtung"

Albrechtsburg in Meißen

-50

Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal



#### Zeichen 386.2

Touristische Route



Ausführung nach RtB

Touristischer Route als Wegweiser



Romantische Straße

#### Unternummer Z 386.2 -

- 10: Wegweiser linksweisend
- 11: Vorwegweiser linksweisend
- 12: Pfeilwegweiser linksweisend
- 20: Wegweiser rechtsweisend
- 21: Vorwegweiser rechtsweisend
- 22: Pfeilwegweiser rechtsw.
- 30: Vor-/ Wegweiser geradeaus 40: Pfeilwegweiser doppels.



-12

Touristische Route mit Bezugsziel

#### Unternummer Z 386.2 -

- 51: Variante "via" 52: Variante "Richtung"

Touristische Route als Hinweisschild



-51



-53

#### Zeichen 386.3

Touristische Unterrichtungstafel



-50



Ausführung nach RtB

<u>Unternummer Z 386.3 -</u> 50: Erinnerungstafel gemäß "Brocken-Erklärung" (VkBl. 2008 S. 438, 503)

Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz



#### Zeichen 390.2

Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz



#### Zeichen 391

Mautpflichtige Strecke



#### Zeichen 392

Zollstelle



#### Zeichen 393

Informationstafel an Grenzübergangsstellen



an der Autobahn (3600 x 2500) an anderen Straßen (2400 x 1650)

Ausführung gemäß VkBl. 1981 S. 241

#### Zeichen 394

Laternenring



<u>Unternummer Z 394 -</u> 50: Schild (70 x 150)

Bundesstraßen



Ausführung nach RWBA oder RWB

#### Zeichen 405

Autobahnen



Ausführung nach RWBA oder RWB

### Zeichen 406

Knotenpunkte der Autobahnen



650 x 650 (in Kombination mit Zeichen 450-53)



<u>Unternummer Z 406 -</u> 50: ein- oder zweistellige Nummer 51: drei- oder mehrstellige Nummer

Ausführung nach RWBA

### Zeichen 410

Europastraßen



Ausführung nach RWBA oder RWB

#### 300000

Zeichen 415 Pfeilwegweiser auf

Bundesstraßen

Unternummer Z 415 -

10: linksweisend 20: rechtsweisend

40: doppelseitig

Siegburg 20 km Troisdorf 5 km

-10

Ausführung nach RWB

#### Zeichen 418

Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen

Unternummer Z 418 -

10: linksweisend 20: rechtsweisend

40: doppelseitig

Hildesheim 49 km Elze 31 km

-20

Ausführung nach RWB

#### Zeichen 419

Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung

<u>Unternummer Z 419 -</u>

10: linksweisend 20: rechtsweisend 40: doppelseitig Eichenbach

-20

Ausführung nach RWB

Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten

Ausführung nach RUB oder gemäß den Richtlinien für die Anordnung von verkehrs-regelnden Maßnahmen für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen

KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t

#### Unternummer Z 421 -

- 10: linksweisend
- 20: rechtsweisend
- 40: doppelseitig



kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern

#### Unternummer Z 421 -

- 11: linksweisend 21: rechtsweisend
- 41: doppelseitig



Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

# Unternummer Z 421 -12: linksweisend 22: rechtsweisend 42: doppelseitig



#### Zeichen 422 Wegweiser für

bestimmte Verkehrsarten Ausführung nach RUB oder gemäß den Richtlinien für die Anordnung von verkehrs-regelnden Maßnahmen für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen

#### KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t

#### Unternummer Z 422 -

- 10: hier links
- 11: links einordnen
- 20: hier rechts
- 21: rechts einordnen
- 30: geradeaus







-20

#### kennzeichnungspfl. Fahrz. mit gefährlichen Gütern

#### Unternummer Z 422 -

- 12: hier links
- 13: links einordnen
- 22: hier rechts 23: rechts einordnen
- 32: geradeaus

#### Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

#### Unternummer Z 422 -

- 14: hier links
- 15: links einordnen
- 24: hier rechts
- 25: rechts einordnen
- 34: geradeaus

-32



-13



-22

#### Radverkehr

#### Unternummer Z 422 -

- 16: hier links
- 17: links einordnen
- 26: hier rechts
- 27: rechts einordnen
- 36: geradeaus







Pfeilwegweiser zur Autobahn

#### Unternummer Z 430 -

- 10: linksweisend
- 20: rechtsweisend
- 40: doppelseitig



Ausführung nach RWB

#### Zeichen 432

Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung

## <u>Unternummer Z 432 -</u> 10: linksweisend

- 20: rechtsweisend
- 40: doppelseitig



-20

#### Zeichen 434

Tabellenwegweiser

# <u>Unternummer Z 434 -</u> 50: kompakte Form 51: teilaufgelöste Form



241 Schwerin 5km Lübeck 40km Gadebusch 15km Ludwigslust 20km 106 🔷

Ausführung nach RWB



1 241 A **↑** Messe Ludwigslust --53

<u>Unternummer Z 434 -</u> aufgelöste Form (nur innerorts)

52: mit Bundesstraßennummer 53: ohne Bundesstraßennummer

Ausführung nach RWB

#### Zeichen 437

Straßennamensschild

Goethestraße

Ausführung nach RWB

Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen



### Zeichen 439

Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen



Ausführung nach RWB

### Zeichen 440

Vorwegweiser zur Autobahn



#### Zeichen 441

Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn



### Zeichen 4421) Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten


Ausführung nach RUB oder gemäß den Richtlinien für die Anordnung von verkehrs-regelnden Maßnahmen für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen

#### KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t

# Unternummer Z 442 -



20: rechtsweisend 50: ohne Pfeilsymbol<sup>2)</sup>



### Unternummer Z 442 -

- 11: linksweisend 21: rechtsweisend
- 51: ohne Pfeilsymbol<sup>2)</sup>

Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

#### Unternummer Z 442 -

- 12: linksweisend
- 22: rechtsweisend
- 52: ohne Pfeilsymbol<sup>2)</sup>

# Radverkehr

### Unternummer Z 442 -

- 13: linksweisend
- 23: rechtsweisend 53: ohne Pfeilsymbol<sup>2)</sup>























1) Vorwegweiser geradeaus gemäß Zeichen 422 2) Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Ankündigungstafel

#### **Eppelheim** 1000 m

-50 Unternummer Z 448 -50: auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen (Ausführung nach RWB)





Ausführung nach RWBA

#### Zeichen 448.1

Autohof

2000 x 2800



#### Zeichen 449

Vorwegweiser auf Autobahnen



3 Montabaur Diez Wallmerod

Unternummer Z 449 -

50: auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen (Ausführung nach RWB)

#### Zeichen 450

Ankündigungsbake

#### Unternummer Z 450 -

50: einstreifig (100 m) 51: zweistreifig (200 m) 52: dreistreifig (300 m)

53: einstreifig (100 m, gelb)

54: zweistreifig (200 m, gelb) 55: dreistreifig (300 m, gelb)





500m

Ausführung nach RWBA/RWB

### Zeichen 453

Entfernungstafel

Unternummer Z 453 -

50: auf autobahnähnlich ausgebauten,

zweibahnigen Straßen (Ausführung nach RWB)

27 Tübingen 24 km Reutlingen 22 km



Ausführung nach RWBA

Umleitungswegweiser

**Umleitung** 350 x 1250

10: linksweisend 20: rechtsweisend

Unternummer Z 454 -

40: doppelseitig

-20 Ausführung nach RUB

#### Zeichen 455.1

Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung



Ausführung nach RUB, bei Bedarf mit Nummerierung









Unternummer Z 455.1 -

10: Vorankündigung links 20: Vorankündigung rechts 30: geradeaus

50: ohne Pfeilsymbol<sup>1)</sup> 21: hier rechts

11: hier links 12: links einordnen 22: rechts einordner

#### Zeichen 455.2

Ende der Umleitung (in Verbind. m. Z 455.1)



Ausführung nach RUB, bei Bedarf mit Nummerierung

#### Zeichen 457.1

Umleitungsankündigung

350 x 1050



Ausführung nach RUB

#### Zeichen 457.2

Ende der Umleitung

350 x 1050



Ausführung nach RUB

Planskizze



Ausführung nach RUB Die Entfernungsangabe ist variabel.

#### Zeichen 460

Bedarfsumleitung



Ausführung nach RUB









Ausführung nach RUB

Unternummer Z 460 -

10: Vorankündigung links 20: Vorankündigung rechts 30: geradeaus

11: hier links 21: hier rechts 50: ohne Pfeilsymbol<sup>1)</sup>
12: links einordnen 22: rechts einordnen

#### Zeichen 466

Weiterführende Bedarfsumleitung





#### Zeichen 467.1

Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung)

### Unternummer Z 467.1 -

10: linksweisend 20: rechtsweisend 30: geradeaus 1600x2500 (800x1250 für Bestätigung)



Ausführung nach RWVZ

#### Zeichen 467.2

Umlenkungspfeil Ende (Ende einer Streckenempfehlung)





Ausführung nach RWVZ

#### Überleitungstafel

- ohne Gegenverkehr

1600x1250



### Unternummer Z 501 -

10: 1-streifig nach links 20: 1-streifig nach rechts 11: 2-streifig nach links 21: 2-streifig nach rechts 12: 3-streifig nach links 22: 3-streifig nach rechts

- Unternummer Z 501 
  13: 2-streifig nach links, 1 Fahrstreifen übergeleitet

  14: 3-streifig nach links, 1 Fahrstreifen übergeleitet

  15: 3-streifig nach links, 2 Fahrstreifen übergeleitet

  23: 2-streifig nach rechts, 1 Fahrstreifen übergeleitet

- 24: 3-streifig nach rechts, 1 Fahrstreifen übergeleitet 25: 3-streifig nach rechts, 2 Fahrstreifen übergeleitet



- Unternummer Z 501 16: 1-streifig nach links u. 1-streifig geradeaus
  17: 1-streifig nach links u. 2-streifig geradeaus
  18: 2-streifig nach links u. 1-streifig geradeaus



#### Unternummer Z 501 -

26: 1-streifig nach rechts u. 1-streifig geradeaus 27: 1-streifig nach rechts u. 2-streifig geradeaus 28: 2-streifig nach rechts u. 1-streifig geradeaus



### Zeichen 505<sup>1)</sup>

#### Überleitungstafel

- ohne Gegenverkehr Unternummer Z 505 -

mit integriertem Zeichen 264

- 11: 2-streifig nach links 12: 3-streifig nach links
- 21: 2-streifig nach rechts22: 3-streifig nach rechts





1) Z 264 kann auch in andere Verkehrslenkungstafeln integriert werden

Verschwenkungstafel

- ohne Gegenverkehr

#### Unternummer Z 511 -

20: 1-streifig nach rechts 10: 1-streifig nach links 11: 2-streifig nach links 21: 2-streifig nach rechts 12: 3-streifig nach links 22: 3-streifig nach rechts





<u>Unternummer Z 511 -</u> 25: 1-streifige Verschwenkung auf den Seitenstreifen 26: 2-streifige Verschwenkung, 1-streifig auf den Seitenstreifen



#### Zeichen 513

Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr

#### Unternummer Z 513 -

10: 1-streifig nach links 11: 2-streifig nach links 20: 1-streifig nach rechts 21: 2-streifig nach rechts



#### Zeichen 514

Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung

- mit Gegenverkehr

#### Unternummer Z 514 -

10: 1-streifig nach links 20: 1-streifig nach rechts



### Zeichen 515<sup>1)</sup>

Zeichen 264

Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem

#### Unternummer Z 515 -

11: 2-streifig nach links 12: 3-streifig nach links 21: 2-streifig nach rechts 22: 3-streifig nach rechts



#### Fahrstreifentafel

- ohne Gegenverkehr

Unternummer Z 521 -30: 2-streifig in Fahrtrichtung 31: 3-streifig in Fahrtrichtung 32: 4-streifig in Fahrtrichtung





#### Zeichen 522

#### Fahrstreifentafel

- mit Gegenverkehr

Unternummer Z 522 30: 1-streifig in Fahrtr. u. 1-streifig in Gegenr.
31: 2-streifig in Fahrtr. u. 1-streifig in Gegenr.
32: 1-streifig in Fahrtr. u. 2-streifig in Gegenr.
33: 2-streifig in Fahrtr. u. 2-streifig in Gegenr.
34: 3-streifig in Fahrtr. u. 2-streifig in Gegenr.
35: 2-streifig in Fahrtr. u. 3-streifig in Gegenr.
36: 3-streifig in Fahrtr. u. 3-streifig in Gegenr.
37: 3-streifig in Fahrtr. u. 1-streifig in Gegenr.
38: 1-streifig in Fahrtr. u. 3-streifig in Gegenr.



Fahrstreifentafel

- ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 274

#### Unternummer Z 523 -

30: 2-streifig in Fahrtrichtung 31: 3-streifig in Fahrtrichtung



### Zeichen 5241)

Fahrstreifentafel

- ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253

Unternummer Z 524 -30: 2-streifig in Fahrtrichtung 31: 3-streifig in Fahrtrichtung 32: 4-streifig in Fahrtrichtung 33: 5-streifig in Fahrtrichtung



#### Zeichen 525

Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr

mit integrierten Zeichen 275

<u>Unternummer Z 525 -</u> 31: 3-streifig in Fahrtrichtung



#### Zeichen 526

Zeichen 275

Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr mit integriertem

<u>Unternummer Z 526 -</u> 31: 2-streifig in Fahrtr. u. 1-streifig in Gegenr. 33: 2-streifig in Fahrtr. u. 2-streifig in Gegenr.



Einengungstafel

- ohne Gegenverkehr

Unternummer Z 531 -

10: Einzug rechts, noch 1 Fahrstr. 20: Einzug links, noch 1 Fahrstr. 11: Einzug rechts, noch 2 Fahrstr.12: Einzug rechts, noch 3 Fahrstr.

21: Einzug links, noch 2 Fahrstr. 22: Einzug links, noch 3 Fahrstr. 23: Einzug links, noch 4 Fahrstr.



#### Zeichen 532

Einengungstafel

- mit Gegenverkehr

13: Einzug rechts, noch 4 Fahrstr.

- Unternummer Z 532 10: Einzug rechts, noch 1 Fahrstr. u. 1 Fahrstr. in Gegenr.
  20: Einzug links, noch 1 Fahrstr. u. 1 Fahrstr. in Gegenr.
  21: Einzug links, noch 1 Fahrstr. u. 2 Fahrstr. in Gegenr.



#### Zeichen 533

Trennungstafel

- ohne Gegenverkehr

<u>Unternummer Z 533 -</u> 20: 2-streifig durchgehend u. 1-streifig rechts ab 21: 3-streifig durchgehend u. 1-streifig rechts ab 22: 2-streifig durchgehend u. 2-streifig rechts ab



#### Zeichen 535

Einengungstafel

- ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 279

#### Unternummer Z 535 -

11: Einzug rechts, noch 2 Fahrstr. in Fahrtr. 21: Einzug links, noch 2 Fahrstr. in Fahrtr.



#### Zeichen 536

Einengungstafel - mit Gegenverkehr

mit integriertem Zeichen 279

<u>Unternummer Z 536 -</u> 20: Einzug links, noch 1 Fahrstr. u. 1 Fahrstr. in Gegenr. 21: Einzug links, noch 1 Fahrstr. u. 2 Fahrstr. in Gegenr.




#### Zeichen 537

**Fahrstreifentafel** 

- ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 278

### <u>Unternummer Z 537 -</u>

30: 2-streifig in Fahrtrichtung 31: 3-streifig in Fahrtrichtung



#### Aufweitungstafel

- ohne Gegenverkehr Unternummer Z 541 -

10: 1-streifig plus Fahrstreifen links 11: 2-streifig plus Fahrstreifen links 20: 1-streifig plus Fahrstreifen rechts 21: 2-streifig plus Fahrstreifen rechts



#### Zeichen 542

#### Aufweitungstafel

- mit Gegenverkehr

<u>Unternummer Z 542 -</u> 10: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 1 Fahrstr. in Gegenr. 11: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 2 Fahrstr. in Gegenr.



#### Zeichen 545

Aufweitungstafel

- ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 275



#### Unternummer Z 545 -

11: 2-streifig plus Fahrstreifen links

#### Zeichen 546

Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr

mit integriertem Zeichen 275

<u>Unternummer Z 546 -</u>
10: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 1 Fahrstr. in Gegenr.
11: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 2 Fahrstr. in Gegenr.



Zusammenführungstafel

- an durchgehender Strecke

Unternummer Z 550 
20: 1-streifig plus 1 Fahrstr. von rechts
21: 2-streifig plus 1 Fahrstr. von rechts
22: 3-streifig plus 1 Fahrstr. von rechts
23: 2-streifig plus 2 Fahrstr. von rechts
24: 3-streifig plus 2 Fahrstr. von rechts

24: 3-streifig plus 2 Fahrstr. von rechts



#### Zeichen 551

Zusammenführungstafel

### - an einmündender Strecke

Unternummer Z 551 20: 1-streifig einmündend plus 1-streifig durchgehend
21: 1-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend
22: 2-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend
23: 2-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend
24: 1-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend



#### Zeichen 590

Blockumfahrung

<u>Unternummer Z 590 -</u> 10: Blockumfahrung rechts, links, links 11: Blockumfahrung rechts, rechts, rechts

