

VzKat

Teil 2

Gefahrzeichen nach
Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)

Zeichen 101
Gefahrstelle



weitere Gefahrzeichen mit Sinnbildern nach § 39 Absatz 8 StVO



Flugbetrieb
-10: Aufstellung rechts
-20: Aufstellung links



Fußgängerüberweg
-11: Aufstellung rechts
-21: Aufstellung links



Viehtrieb
-12: Aufstellung rechts
-22: Aufstellung links



Reiter
-13: Aufstellung rechts
-23: Aufstellung links



Amphibienwanderung
-14: Aufstellung rechts
-24: Aufstellung links



Steinschlag
-15: Aufstellung rechts
-25: Aufstellung links



Schnee- oder Eisglätte
-51



Splitt, Schotter
-52



Ufer
-53



Unzureichendes Lichtraumprofil
-54



Bewegliche Brücke
-55

Zeichen 102
Kreuzung oder Einmündung



Zeichen 103
Kurve

Unternummer Z 103 -

10: links
20: rechts



-10

Zeichen 105
Doppelkurve

Unternummer Z 105 -

10: zunächst links
20: zunächst rechts



-10

Zeichen 108
Gefälle

Unternummer Z 108 -
4 - 25: mit jeweiligem Gefälle in %
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

**Zeichen 110**
Steigung

Unternummer Z 110 -
4 - 25: mit jeweiliger Steigung in %
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

**Zeichen 112**
Unebene Fahrbahn**Zeichen 114**
Schleuder- oder Rutschgefahr**Zeichen 117**
Seitenwind

Unternummer Z 117 -
10: Seitenwind von rechts
20: Seitenwind von links

**Zeichen 120**
Verengte Fahrbahn

Zeichen 121
Einseitig verengte
Fahrbahn

Unternummer Z 121 -
10: Verengung rechts
20: Verengung links



-10

Zeichen 123
Arbeitsstelle



Zeichen 124
Stau



Zeichen 125
Gegenverkehr



Zeichen 131
Lichtzeichenanlage



Zeichen 133
Fußgänger

Unternummer Z 133 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 136
Kinder

Unternummer Z 136 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 138
Radverkehr

Unternummer Z 138 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 142
Wildwechsel

Unternummer Z 142 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 151
Bahnübergang



Zeichen 156
Bahnübergang
mit dreistreifiger Bake



Unternummer Z 156 -

- 10: Aufstellung rechts
- 11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

1000 x 300



-10

Zeichen 157
Dreistreifige Bake

Unternummer Z 157 -

- 10: Aufstellung rechts
- 11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

1000 x 300



-10

Zeichen 159
Zweistreifige Bake

Unternummer Z 159 -

- 10: Aufstellung rechts
- 11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

1000 x 300



-10

Zeichen 162
Einstreifige Bake

Unternummer Z 162 -

- 10: Aufstellung rechts
- 11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

1000 x 300



-10