

VzKat

Teil 3

Vorschriftzeichen nach
Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

Zeichen 201
Andreaskreuz**Unternummer Z 201 -**


- 50: stehend
- 51: stehend mit Blitzpfeil
- 52: liegend
- 53: liegend mit Blitzpfeil

1350 x 180 (Schenkelmaß)



-50

Ausführung nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)

Zeichen 205
Vorfahrt gewähren**Zeichen 206**
Halt. Vorfahrt gewähren

h = 900 mm (Standardgröße)
h = 1050 mm (Übergroße)

Zeichen 208
Vorrang des Gegenverkehrs

Zeichen 209

Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Rechts

Unternummer Z 209 -

10: Links
30: Geradeaus

**Zeichen 211**

Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Hier rechts

Unternummer Z 211 -

10: Hier links

**Zeichen 214**

Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Geradeaus oder rechts

Unternummer Z 214 -

10: Geradeaus oder links
30: Rechts oder links

**Zeichen 215**

Kreisverkehr

**Zeichen 220**

Einbahnstraße

Unternummer Z 220 -

10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig (-10 / -20)

300 x 800



-20

Zeichen 222

Vorgeschriebene Vorbeifahrt
Rechts vorbei

Unternummer Z 222 -

10: Links vorbei



Zeichen 223.1

Seitenstreifen befahren

Unternummer Z 223.1 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen

51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen

52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

2250 x 2250



-50

Zeichen 223.2

Seitenstreifen nicht mehr befahren


Unternummer Z 223.2 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen

51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen

52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

2250 x 2250



-50

Zeichen 223.3

Seitenstreifen räumen

Unternummer Z 223.3 -

50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen

51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen

52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

2250 x 2250



-50

Zeichen 224

Haltestelle

Unternummer Z 224 -

40: Haltestelle (doppelseitig)

Schulbushaltestelle
(mit Zz 1042-36)**Unternummer Z 224 -**

51: Schulbushaltestelle

41: Schulbushaltestelle (doppelseitig)



-51

Zeichen 229

Taxenstand

Pfeile entsprechend
Zeichen 283**Unternummer Z 229 -**

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links
20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links
30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links



Zeichen 230

Ladebereich

Pfeile entsprechend
Zeichen 283**Unternummer Z 230 -**

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links
20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links
30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links



Zeichen 237

Radweg



Zeichen 238

Reitweg



Zeichen 239

Gehweg



Zeichen 240

Gemeinsamer Geh- und Radweg



Zeichen 241

Getrennter Rad- und Gehweg



Unternummer Z 241 -

30: Radweg links

31: Radweg rechts

Zeichen 242.1
Beginn einer Fußgängerzone

Unternummer Z 242.1 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 242.2)



Zeichen 242.2
Ende einer Fußgängerzone



Zeichen 244.1
Beginn einer Fahrradstraße

Unternummer Z 244.1 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 244.2)



Zeichen 244.2
Ende einer Fahrradstraße



Zeichen 244.3
Beginn einer Fahrradzone

Unternummer Z 244.3 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 244.4)



Zeichen 244.4
Ende einer Fahrradzone



Zeichen 245
Bussonderfahrstreifen



Zeichen 250

Verbot für Fahrzeuge aller Art

**Zeichen 251¹⁾**

Verbot für Kraftwagen

**Zeichen 253¹⁾**

Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

**Zeichen 254¹⁾**

Verbot für Radverkehr

**Zeichen 255¹⁾**

Verbot für Krafträder



1) Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.

Zeichen 257

weitere

Verbotszeichen
mit Sinnbildern
nach § 39 StVO

Verbot für Mofas
-50



Verbot für Reiter
-51



Verbot für Gespannfuhrwerke
-52



Verbot für Viehtrieb
-53



Verbot für Kraftomnibusse
-54



Verbot für
Personenkraftwagen
-55



Verbot für Personen-
kraftwagen
mit Anhänger
-56



Verbot für Last-
kraftwagen mit
Anhänger
-57



Verbot für Kraft-
fahrzeuge und Züge,
die nicht schneller
als 25 km/h fahren
können oder dürfen
-58



Verbot für Elektro-
kleinstfahrzeuge im
Sinne der Elektroklein-
fahrzeuge-Verordnung (eKFV)
-59

Zeichen 259¹⁾

Verbot für Fußgänger



Zeichen 260

Verbot für Kraftfahrzeuge



¹⁾ Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.

Zeichen 261

Verbot für kennzeichnungspflichtige
Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern

**Zeichen 262**

Tatsächliche Masse



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-5,5

Zeichen 263

Tatsächliche Achslast



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-8

Zeichen 264

Tatsächliche Breite



-2,3



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-2

Zeichen 265

Tatsächliche Höhe



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-3,8

Zeichen 266

Tatsächliche Länge



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-10

Zeichen 267
Verbot der Einfahrt



Zeichen 268
Schneeketten vorgeschrieben



Zeichen 269
Verbot für Fahrzeuge mit
wassergefährdender Ladung



Zeichen 270.1
Beginn einer Verkehrsverbotszone zur
Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen
in einer Zone

Unternummer Z 270.1 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 270.2)



Zeichen 270.2
Ende einer Verkehrsverbotszone zur
Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen
in einer Zone



Zeichen 272
Verbot des Wendens



Zeichen 273
Verbot des Unterschreitens des
angegebenen Mindestabstandes



Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-70

Zeichen 274
Zulässige Höchstgeschwindigkeit



Unternummer Z 274 -

5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige
Geschwindigkeit in km/h

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

-60

Zeichen 274.1
Beginn einer
Tempo 30-Zone

Unternummer Z 274.1 -

40: Beginn einer Tempo 30-Zone - doppelseitig
(Rückseite Z 274.2)

41: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrs-
beruhigten Geschäftsbereichen
- doppelseitig (Rückseite Z 274.2-20)

20: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrs-
beruhigten Geschäftsbereichen (einseitig)



Zeichen 274.2
Ende einer
Tempo 30-Zone

Unternummer Z 274.2 -

20: Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrs-
beruhigten Geschäftsbereichen (einseitig)



Zeichen 275
Vorgeschriebene
Mindestgeschwindigkeit



Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert

-30

Zeichen 276

Überholverbot für
Kraftfahrzeuge aller Art

**Zeichen 277**

Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

**Zeichen 277.1**

Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen
für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen

**Zeichen 278**

Ende der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit

Unternummer Z 278 -

5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige
Geschwindigkeit in km/h

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert



-60

Zeichen 279

Ende der vorgeschriebenen
Mindestgeschwindigkeit



Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert

-30

Zeichen 280

Ende des Überholverbots für
Kraftfahrzeuge aller Art

**Zeichen 281**

Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

**Zeichen 281.1**

Ende des Verbots des Überholens von
einspurigen Fahrzeugen
für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen


**Zeichen 282**

Ende sämtlicher streckenbezogener
Geschwindigkeitsbeschränkungen
und Überholverbote



Zeichen 283

Absolutes Haltverbot



Unternummer Z 283 -

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links
 20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links
 30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links

Zeichen 286

Eingeschränktes Haltverbot



Unternummer Z 286 -

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links
 20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links
 30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links

Zeichen 290.1

Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone



Unternummer Z 290.1 -

40: doppelseitig (Rückseite Z 290.2)

Zeichen 290.2

Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone



Zeichen 293

Fußgängerüberweg



Ausführung nach RMS

Zeichen 294

Haltlinie



Ausführung nach RMS

Zeichen 295Fahrstreifenbegrenzung
und Fahrbahnbegrenzung

Ausführung nach RMS

Zeichen 296


Einseitige Fahrstreifenbegrenzung



Ausführung nach RMS

Zeichen 297


Pfeilmarkierungen




Ausführung nach RMS

Zeichen 297.1
Vorankündigungspfeil


Unternummer Z 297.1 -
21: zur Anzeige eines
Fahrstreifenendes




-21



Ausführung nach RMS

Zeichen 298
Sperrfläche

Ausführung nach RMS

Zeichen 299
Grenzmarkierung für
Halt- oder Parkverbote

Ausführung nach RMS